KALFIRE
FIREPLACES

# Uniek in Gashaarden®

DON'T COMPROMISE.

# Don’t compromise

Bij Kalfire nemen wij alleen genoegen met het allerbeste. De gesloten gashaarden die wij sinds 1981 ontwikkelen en produceren, zijn het resultaat van ons streven naar perfectie. Perfectie in design, techniek, prestaties, kortom in alles.

Regelmatig introduceren wij onze innovatieve technische en esthetische noviteiten. Met gepatenteerde technologieën, zoals de prestigebrander en de Natural Spark Generator (NSG), lukt het ons om de beleving van een natuurlijk houtvuur te creëren. Onze gashaarden doorstaan dan ook met glans de vergelijking met een authentieke open haard.

In deze brochure vindt u volop inspiratie en informatie. Tevens presenteren wij u bijna ongelimiteerde mogelijkheden om een haard samen te stellen die voldoet aan uw persoonlijke wensen en die bij uw interieur past. Want uiteindelijk creëert u de gashaard die uw interieur gaat verrijken zelf, in nauwe samenwerking met uw Kalfire-dealer. Blijf dicht bij uzelf, maak duidelijke keuzes en neem geen genoegen met compromissen. Dat doen wij ook niet!

Beijko van Melick
Algemeen directeur Kalfire

DON’T COMPROMISE.

# Cornerstones

De basis van onze producten, dienstverlening en mentaliteit is verankerd in vijf hoekstenen. Alles wat we doen en ontwikkelen toetsen we hieraan. Zo houden we onszelf scherp. Zo blijven we toonaangevend.

**Beleving** is dé reden om te kiezen voor een haard. Natuurlijk haardvuur is de rustgevende sfeermaker bij uitstek. Kalfire gashaarden staan internationaal bekend om hun realistisch vlammenspel.

**Individualiteit** staat voor maximale keuze en design-vrijheid. Een haard heeft altijd een prominente plaats in uw interieur. Daarom moet die perfect passen bij uw persoonlijke smaak. U wilt immers geen genoegen nemen met compromissen.

**Gemak** is genieten. Onze haarden zijn zo geconstrueerd dat reinigen eenvoudig is. Net als de bediening via een afstandsbediening of smartphone app.

**Duurzaamheid** is vanzelfsprekend. Onze gas- en houthaarden zijn voorzien van innovatieve verbrandingstechnieken waardoor ze milieuvriendelijk, duurzaam én zuinig zijn.

**Vakmanschap** garanderen we samen met onze dealers. Vakmensen die door ons geselecteerd en getraind zijn. Onze eigen researchers zorgen voor topkwaliteit en innovaties. We zijn toonaangevend en dat willen we blijven.

# Inhoud

Voorwoord Beijko van Melick 3
Cornerstones 4

BELEVING

Een sfeerhaard voor alle jaargetijden 7
Realistisch vlammenspel maakt diepe indruk 8
Levensechte vonken met Natural Spark Generator 11
Ledverlichting als natuurlijk gloedbed 11
Clear view: vrij zicht op uw vuur 13

INDIVIDUALITEIT

Een gashaard gepersonaliseerd naar uw smaak 14
2.000 variaties op sfeer en comfort 17
Vloeiende overgang tussen haard en ombouw 19
3 verschillende achterwanden 21

GEMAK

Op uw wenken bediend met de iMatch afstandsbediening 22
iMatch-app voor Apple en Android 24
Easy Door System voor eenvoudig onderhoud 27

DUURZAAMHEID

Duurzaam genieten met 40% minder gasverbruik 28
Een haard die optimaal functioneert 31

VAKMANSCHAP

Vaak geïmiteerd, nooit geëvenaard 32
Kalfire-dealers delen onze passie 33

ASSORTIMENT

**Fronthaard:** voor elk interieur een model
KALFIRE GP60/79F 36
KALFIRE GP75/59F 38
KALFIRE G80/48F 40
KALFIRE G120/41F 42

**Hoekhaard:** zicht van twee zijden
KALFIRE GP80/55C 44
KALFIRE GP110/55C 46
KALFIRE G165/37C 48

**Driezijdige haard:** 3-zijdig glas, maximaal vuurzicht
KALFIRE GP70/55S 50
KALFIRE GP85/55S 52
KALFIRE GP115/75S 54
KALFIRE G130/37S 56

**Tunnelhaard | Roomdivider:**
Sfeervolle afscheiding tussen ruimtes
KALFIRE GP85/50R 58
KALFIRE GP80/54T 60

Productoverzicht 62

## Colofon

Deze Gasfolder is een uitgave van Kalfire BV
**Concept, vormgeving en redactie:** DimCoppen, Tegelen
**Fotografie:** Zebra fotostudio's, Venlo
**Meubilair:** Berden Meubelen, Venlo

# Een sfeerhaard voor alle jaargetijden

Een open haardvuur past ongetwijfeld in uw ideaalbeeld van een koude winterdag. Waar vroeger een haard vooral gezien werd als bron van warmte, gaat het nu vooral om het verhogen van de sfeer in een ruimte. De gesloten gashaarden van Kalfire zijn niet alleen functioneel maar zijn ook echte sfeerhaarden.

Niets zo rustgevend als een zacht flakkerend haard-vuurtje. Het eindeloze staren naar de vlammen is een ontspannen bezigheid. Of dat nu een echt houtvuur is of een sfeervol vuurtje in een gashaard.

De grootte en stijl van uw leefruimte speelt daarbij geen rol. Wij leveren gesloten sfeerhaarden voor iedere denkbare woonsituatie. Onze producten zijn met veel passie en oog voor perfectie vervaardigd en laten wat betreft kwaliteit en uitstraling niets te wensen over.

BELEVING

# Realistisch vlammenspel maakt diepe indruk

## Kies uw vuur

Kiest u voor een hoge of voor een brede haard? Voor beide toepassingen heeft Kalfire een brander ontwikkeld.

**Prestigebrander**
De innovatieve, gepatenteerde prestigebrander, zorgt voor een ongekend realistisch houtvuurbeeld. De prestigebranders zijn geïntegreerd in de keramische houtstammen. Deze worden in piramidevorm in de haard opgestapeld. Hierdoor ontstaat er een hoog en volumineus vlambeeld.

**3D-brander**
Net als de prestigebrander is de 3D-brander door Kalfire zelf ontworpen en ontwikkeld. Dit langgerekt en horizontaal vuur past uitstekend in uw moderne interieur. Hiermee zijn afmetingen tot 170 cm mogelijk. Indien u kiest voor een gesloten gashaard voorzien van 3D-brander, haalt u een bijzonder fraai en natuurgetrouw vlammenspel in huis.

Haarden met een 3D-brander worden standaard geleverd met een keramische houtstammenset, maar u kunt ook kiezen voor een exclusieve keramische houtstammenset, witte stenen, grijze stenen of kryptonite.

Prestigebrander

3D-brander



# Levensechte vonken met Natural Spark Generator

Kalfire houdt zich voortdurend bezig met innovatie. De meest recente innovatie van onze afdeling Research is de Natural Spark Generator (NSG). De NSG is als optie verkrijgbaar voor alle gashaarden met een prestigebrander. Deze technologie zorgt ervoor dat er in de haard levensechte vonkjes uit de brandende vlammen opstijgen en langzaam verbranden. Het levert een natuurgetrouw vlammenspel op, waardoor het net een echt houtvuur lijkt.

## Ledverlichting als natuurlijk gloedbed

Bij onze gesloten gashaarden met prestigebrander kunt u optioneel kiezen voor een zogenaamde hybride functie. In dat geval wordt de stookbodem van de haard voorzien van ledverlichting. Deze verlichting heeft drie verschillende programma's die u naar eigen smaak kunt instellen. Doordat de lichtintensiteit steeds verandert, ontstaat een sfeerrijke imitatie van het gloedbed van een echt houtvuur.

Het inschakelen van de hybride functie werkt ook sfeerverhogend in de warme zomermaanden, als u niet direct extra warmte nodig heeft. Met haarden van Kalfire geniet u eigenlijk het hele jaar door. Zelfs als de haard gedoofd is gaat er veel sfeer uit van de realistische houtstammenset in combinatie met de ledverlichting.

BELEVING

KALFIRE GP105/79F
met schouw Maarten en steenmotief achterwand



# Clear View:
# vrij zicht op uw vuur

De gesloten gashaarden van Kalfire vallen op door het ontbreken van hinderlijke lijsten om het glas. Hierdoor heeft u langs alle kanten een sfeervol open zicht op het haardvuur. Kiest u voor ontspiegeld glas dan is uw gesloten gashaard nauwelijks meer van een open haard te onderscheiden.

# Een gashaard gepersonaliseerd naar uw smaak

Een gashaard is een volwaardig onderdeel van een interieur. Een sfeermaker en designobject in één. Zeker als in die haard de illusie van een open en natuurgetrouw haardvuur met oog voor detail wordt gewekt. Heeft u een woning gekocht of heeft u plannen om uw huis te verbouwen? En gaat een architect voor u aan de slag met het ontwerpen van een gashaard? Of heeft u zelf ideeën die u wilt uitwerken? Kalfire geeft u alle elementen in handen om een gashaard helemaal 'van u' te maken.

# 2.000 variaties op sfeer en comfort

Kalfire G60/48F

Kalfire GP105/59F

Kalfire G90/44S

Kalfire GP110/75C

Wij leveren de nieuwste generatie gesloten gashaarden in verschillende formaten en uitvoeringen. In totaal zijn er niet minder dan 2.000 variaties mogelijk. Onze drang naar innovatie zorgt ervoor, dat daar voortdurend nieuwe variaties aan worden toegevoegd.

De basis voor uw gashaard legt u door een keuze te maken uit een fronthaard, hoekhaard, driezijdige haard, tunnelhaard of roomdivider. Wij bieden een groot aantal opties aan waarmee u aan uw haard een persoonlijke touch geeft. Op basis van uw smaak en specifieke voorkeuren, doorloopt u samen met onze dealer de keuzemogelijkheden wat betreft kaders, achterwanden, brandertype (3D-brander of prestigebrander), vullingen en meer. Zo ontstaat stap voor stap de haard die bij u past.

INDIVIDUALITEIT

KALFIRE GP110/75C



# Vloeiende overgang tussen haard en ombouw

Onze gesloten gashaarden laten zich naadloos inpassen in uw interieur met een optimaal zicht op het vuur. Het plateau voor de haard, dat vaak uit natuursteen bestaat, kan tot aan de kaderloze ruit van de haard doorlopen. De zijwanden gaan vloeiend over in de ombouw van de haard. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om de achterwand door te trekken tot buiten de haard. U ziet dan nergens een metalen omlijsting. Hierdoor ontstaat een strak, minimalistisch design waarin de overgang tussen haard en ombouw verdwijnt en de indruk van een echte open haard ontstaat.

INDIVIDUALITEIT

# 3 verschillende achterwanden

Keramische glazen achterwand

Vlakke achterwand
(hoekhaard, 3-zijdige haard)

Vlakke achterwand
(fronthaard, tunnel, roomdivider)

Design achterwand

De achterwand is een belangrijk beeld- en sfeerbepalend element, ook als uw haard niet brandt. Een achterwand kan zorgen voor extra contrast met de vlammen. Of voor een weerspiegeling van het vlammenspel, dat daardoor nog meer dynamiek krijgt. Bij de gesloten gashaarden van Kalfire heeft u de keuze uit drie verschillende achterwanden. Standaard zijn alle gashaarden voorzien van een minimalistische, vlakke achterwand. Als optie bieden wij u een keramische glazen achterwand of een design achterwand met een robuust patroon van verticale lijnen.

INDIVIDUALITEIT

# Op uw wenken bediend met de iMatch afstands-bediening

U bedient uw gesloten gashaard via de iMatch afstandsbediening die standaard wordt meegeleverd. Met één druk op de knop zet u de haard aan of uit en regelt u de hoogte van de vlammen. U kunt daarbij kiezen uit acht standen of voor de ECO-stand. Schakelt u deze energiezuinige stand in, dan wordt automatisch een afwisselend vlambeeld gegenereerd. Dit zorgt voor een aanzienlijke vermindering van het gasverbruik.

KALFIRE GP70/75S

# iMatch-app voor Apple en Android

Kiest u voor één van onze gashaarden, dan bieden wij u de optie om uw haard uit te rusten met een ontvanger. Via de speciale Kalfire-app die u gratis kunt downloaden in de appstores van Apple en Google (Android), kunt u vervolgens de gashaard aansturen vanaf uw smartphone of tablet. Is uw woning voorzien van een domotica-systeem, dan kunt u de bediening van uw haard volledig integreren in dit systeem.

# Easy Door System voor eenvoudig onderhoud

Om het onderhoud van uw gesloten gashaard zo eenvoudig mogelijk te maken, hebben wij onze gashaarden uitgerust met het Easy Door System. Het reinigen van het glas van uw haard is nog nooit zo eenvoudig geweest. Ons unieke systeem zorgt ervoor dat u in vier eenvoudige stappen de deur kunt verwijderen. U heeft daarvoor ook geen extra gereedschap nodig. En na het reinigen van het glas plaatst u de deur net zo gemakkelijk weer terug.

GEMAK

# Duurzaam genieten met 40% minder gasverbruik

Op het gebied van duurzame techniek zet Kalfire al jaren de toon met haar energiezuinige haarden. De ECO-stand is daar een sprekend voorbeeld van. Naast de acht normale gasstanden kunnen onze haarden op deze negende, energiebesparende stand worden gezet. Schakelt u via de iMatch afstandsbediening of iMatch app de ECO-stand in, dan laat de elektronische gasklep in een zogenaamde sinusvorm afwisselend meer en minder gas door naar de haard. Hierdoor ontstaat een gevarieerd beeld met afwisselend hoge en lage vlammen.

Deze voortdurende afwisseling in vlambeeld is niet alleen mooi om te zien: het zorgt ook voor een aangename verlaging van het gasverbruik tot wel 40% ten opzichte van de hoogste stand.
Onze gesloten gashaarden zijn niet alleen modern uitgevoerd, maar steken er ook hoog bovenuit vanwege de hoge rendementen die ermee behaald worden. In combinatie met de moderne verbrandingstechnieken die wij toepassen, geeft dit u de zekerheid dat uw Kalfire-haard milieuvriendelijk, duurzaam én zuinig is.

DUURZAAMHEID

# Een haard die optimaal functioneert

Bij periodiek onderhoud aan uw gesloten gashaard, controleert uw Kalfire-installateur onder andere het rookkanaal en de verbranding in uw haard. Voor deze controle maakt de Kalfire-installateur gebruik van de gepatenteerde duurzaamheidsmeetpunten die wij in al onze gashaarden inbouwen. Via deze punten kunnen de O2 (verse lucht)- en CO(rookgassen)-waardes worden uitgelezen. Die eerste waarde vertelt iets over de werking van het rookkanaal, de tweede waarde over de kwaliteit van de verbranding.
Eventuele onregelmatigheden in het rookkanaal worden zo tijdig opgespoord, zodat u jarenlang kunt blijven genieten van een optimaal functionerende en schone gashaard.

DUURZAAMHEID

# Vaak geïmiteerd, nooit geëvenaard

Gashaarden van Kalfire worden in eigen huis ontwikkeld, geproduceerd en door ons sterke research team voortdurend doorontwikkeld. Innovaties volgen elkaar in snel tempo op en worden met succes in de markt gezet. Onze producten worden op grote schaal geïmiteerd maar nooit geëvenaard. Niet voor niets hebben wij diverse patenten op onze naam staan o.a. voor de prestigebrander en de Natural Spark Generator (NSG).

Door alle innovatieve ontwikkelingen, brandt er in onze gashaarden een vuur waarvan de kleur, gloed en de vlamhoogte nauwelijks nog te onderscheiden is van een natuurlijk houtvuur. Onze research afdeling heeft oog voor detail, waardoor ze de allerbeste gesloten gashaarden ontwikkelen en produceren.
Zonder compromissen!

## Kalfire-dealers delen onze passie

Onze gesloten gashaarden zijn uitsluitend verkrijgbaar bij de Kalfire-dealers uit ons zorgvuldig opgebouwde netwerk. Zij zijn opgeleid bij en door Kalfire, kennen onze kwaliteitsproducten door en door en ze delen onze passie en ons vakmanschap.

Alleen een erkende Kalfire-dealer is in staat om onze inbouwhaarden perfect en veilig te installeren. Zo haalt u het optimale rendement uit de haard en weet u zeker dat er aan alle garantie- en veiligheidsvoorschriften wordt voldaan. Die garantie geven wij u!

# Assortiment

Glasmaten haarden met prestigebrander (GP serie)

Glasmaten haarden met 3D-brander (G serie)

## Fronthaard



## Hoekhaard



## Driezijdige haard







## Tunnelhaard / Roomdivider



**Fronthaard:**

# voor elk interieur een model

KALFIRE GP60/79F met klei achterwand

KALFIRE GP75/59F

# Fronthaard ⊖

Een gesloten gashaard met alleen aan de voorzijde glas, wordt een fronthaard genoemd. In het productaanbod van Kalfire vindt u een groot aantal type fronthaarden. Het assortiment is zeer ruim en u heeft veel keuze in maten en uitvoeringen. De afmetingen van het glas van een fronthaard beginnen bij 60 cm en gaan tot wel 160 cm breed!
Fronthaarden zijn niet alleen in te passen in een modern interieurontwerp, maar ze zijn ook uitermate geschikt om toe te passen in een stijlschouw, waarbij u natuurlijk zelf de stijl en uitstraling kiest die u mooi vindt.

Glasmaten fronthaarden met prestigebrander.



KALFIRE G80/48F

Glasmaten fronthaarden met 3D-brander.




ASSORTIMENT

KALFIRE G120/41F

Glasmaten fronthaarden met 3D-brander.



**Hoekhaard:**

# zicht van twee zijden

KALFIRE GP80/55C

KALFIRE GP110/55C

# Hoekhaard

Met een gesloten gashaard die als hoekmodel is uitgevoerd, heeft u vanuit twee zijden een nog beter zicht op de vlammen. Kalfire levert hoekhaarden in diverse breedte- en hoogtematen. Vanzelfsprekend kunnen wij een linker- en rechtervariant leveren.
Tevens kunt u kiezen voor een vlakke achterwand, een achterwand uitgevoerd in keramisch glas of een design achterwand. Deze keuze heeft u overigens ook bij de andere typen gashaarden van Kalfire.

Glasmaten hoekhaarden met prestigebrander.



KALFIRE G165/37C

Glasmaten hoekhaarden met 3D-brander.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 65/44/26 | 85/44/30 | 105/37/27 | 125/37/27 | **165/37/27** |

ASSORTIMENT

**Driezijdige gashaard:**

# 3-zijdig glas maximaal vuurzicht

KALFIRE GP70/55S

KALFIRE GP85/55S

# Driezijdige gashaard

De naam zegt het al: een gesloten gashaard die aan drie zijden is uitgevoerd met kaderloos glas. Het vuur wordt dus enkel en alleen omgeven door glas, waardoor een driezijdig vuurzicht ontstaat.
Een driezijdige gashaard trekt in ieder interieur automatisch de aandacht. Vanuit diverse oogpunten ziet u wat u wilt zien: een realistisch vlammenspel. Kalfire biedt u een ruime keuze in driezijdige gashaarden.

Glasmaten 3-zijdige haarden met prestigebrander.



KALFIRE GP115/75S

Glasmaten 3-zijdige haarden met prestigebrander.



KALFIRE G130/37S

Glasmaten 3-zijdige haarden met 3D-brander.

| 70/44/26 | 90/44/26 | 110/37/27 | **130/37/27** | 170/37/27 |
|---|---|---|---|---|

**Tunnelhaard | Roomdivider:**

# sfeervolle afscheiding tussen ruimtes

KALFIRE GP85/50R

KALFIRE GP80/54T

# Tunnelhaard ⓣⓤ of Roomdivider

Voor dit type haard kiest u als u vanuit meer dan één ruimte zicht wilt hebben op het prachtige vlammenspel, of tussen twee leefruimtes een optische afscheiding wilt creëren.

Het vuur in een roomdivider is vanuit alle zijden optimaal zichtbaar. De roomdivider gashaard kan ook zwevend worden opgesteld, waardoor men een volledig open beeld heeft van de woonruimte.w

Glasmaten tunnel/roomdivider haarden met prestigebrander.



| | | Brandertype<br>3D-brander<br>Prestigebrander | Hybride-functie<br>Natural Spark Generator (NSG) | Achterwanden<br>Vlak<br>Keramisch glas<br>Design<br>Steenmotief<br>Klei | Ontspiegeld glas | Vullingen<br>Keramische branderstammenset<br>Keramische stammenset<br>Exclusieve keramische stammenset<br>Witte stenen<br>Grijze stenen<br>Cryptonite | Inbouwkaders<br>4-zijdig, 3 cm diep, 4 mm dik<br>4-zijdig, 7 cm diep, 8 mm dik<br>4-zijdig, 10 cm diep, 8 mm dik | Glasmaten<br>Breedte (cm)<br>Hoogte (cm)<br>Breedte zijglas (cm) | Ø Schoorsteenkanaal | Rendememt (%)* | Vermogen (kW)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fronthaarden** | | | | | | | | | | |
| pag. 17 | G60/48F | • | | • • • | • | • • • • • | • • • | 60 48 | 100/150 | 85 | 6,8 |
| pag. 40 | G80/48F | • | | • • • | • | • • • • • | • • • | 80 48 | 130/200 | 83 | 8,0 |
| | G100/41F | • | | • • • | • | • • • • • | • • • | 100 41 | 130/200 | 87 | 8,9 |
| pag. 42 | G120/41F | • | | • • • | • | • • • • • | • • • | 120 41 | 130/200 | 85 | 9,8 |
| | G160/41F | • | | • • • | • | • • • • • | • • • | 160 41 | 130/200 | 83 | 13,0 |
| | GP60/59F | • | • • | • • • | • | • | • • • | 60 59 | 130/200 | 76 | 8,1 |
| pag. 36 | GP60/79F | • | • • | • • • • | • | • | • • • | 60 79 | 130/200 | 77 | 10,3 |
| pag. 38 | GP75/59F | • | • • | • • • | • | • | • • • | 75 59 | 130/200 | 83 | 10,5 |
| pag. 17 | GP105/59F | • | • • | • • • | • | • | • • • | 105 59 | 130/200 | 82 | 10,9 |
| pag. 12 | GP105/79F | • | • • | • • • • | • | • | • • • | 105 79 | 130/200 | 82 | 13,9 |
| | **Hoekhaarden** | | | | | | | | | | |
| | G65/44C | • | | • • • | | • • • • • | | 65 44 26 | 100/150 | 85 | 6,8 |
| | G85/44C | • | | • • • | | • • • • • | | 85 48 30 | 130/200 | 83 | 8,0 |
| | G105/37C | • | | • • • | | • • • • • | | 105 37 27 | 130/200 | 87 | 8,9 |
| | G125/37C | • | | • • • | | • • • • • | | 125 37 27 | 130/200 | 85 | 9,8 |
| pag. 48 | G165/37C | • | | • • • | | • • • • • | | 165 37 27 | 130/200 | 83 | 13.0 |
| | GP65/55C | • | • • | • • • | | • | | 65 55 31 | 130/200 | 76 | 8.1 |
| | GP65/75C | • | • • | • • • | | • | | 65 75 31 | 130/200 | 77 | 10.3 |
| pag. 44 | GP80/55C | • | • • | • • • | | • | | 80 55 31 | 130/200 | 83 | 10.5 |
| pag. 46 | GP110/55C | • | • • | • • • | | • | | 110 55 36 | 130/200 | 82 | 10.9 |
| pag. 17 | GP110/75C | • | • • | • • • | | • | | 110 75 36 | 130/200 | 82 | 13.9 |
| | **3-zijdige haarden** | | | | | | | | | | |
| | G70/44S | • | | • • • | | • • • • • | | 70 44 26 | 100/150 | 84 | 6,8 |
| pag. 17 | G90/44S | • | | • • • | | • • • • • | | 90 44 30 | 130/200 | 83 | 8,0 |
| | G110/37S | • | | • • • | | • • • • • | | 110 37 27 | 130/200 | 85 | 8,9 |
| pag. 56 | G130/37S | • | | • • • | | • • • • • | | 130 37 27 | 130/200 | 86 | 9,8 |
| | G170/37S | • | | • • • | | • • • • • | | 170 37 27 | 130/200 | 83 | 13,0 |
| pag. 50 | GP70/55S | • | • • | • • • | | • | | 70 55 31 | 130/200 | 76 | 8,1 |
| pag. 22 | GP70/75S | • | • • | • • • | | • | | 70 75 31 | 130/200 | 76 | 10,3 |
| pag. 52 | GP85/55S | • | • • | • • • | | • | | 85 55 31 | 130/200 | 83 | 10,5 |
| | GP115/55S | • | • • | • • • | | • | | 115 55 36 | 130/200 | 82 | 10,9 |
| pag. 54 | GP115/75S | • | • • | • • • | | • | | 115 75 36 | 130/200 | 78 | 13,9 |
| | **Tunnel / Roomdivider** | | | | | | | | | | |
| pag. 60 | GP80/54T | • | • • | • • • | • | • | • • • | 80 54 | 130/200 | 79 | 10,0 |
| pag. 58 | GP85/50R | • | • • | • • • | | • | • • • | 85 50 40 | 130/200 | 79 | 10,0 |

Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend. Bij toestellen op propaan is de vlamhoogte lager.
Bekijk alle haarden op onze website: www.kalfire.com.
*Rendement en vermogen op basis van gassoort G20

# Productoverzicht

DON'T COMPROMISE.

KALFIRE
FIREPLACES

Geloërveldweg 21
5951 DH Belfeld

info@kalfire.nl
**KALFIRE.COM**